

THE MADISON, Hamburg



© Remmers Gruppe SE Remmers Gruppe SE

Referenzkenndaten

- | | |
|---|--|
| ■ Baumaßnahme
Betonanierung , Bodenschutz -
Parkhausbodensysteme | ■ Planer
ap Ingenieure GmbH, Bünde |
| ■ Objekttyp
Parkhäuser , Hotels , Gewerbliche Gebäude | ■ Verarbeiter
Thomas Möller GmbH, Reinbek |
| ■ Objektadresse
, Hamburg | ■ Bauherr
Ascott Baumwall (Hamburg) B. V. / CapitaLand
Ascott Trust |
| ■ Datum / Fertigstellung
2026 | ■ Besichtigung möglich?
Nein |

Beschreibung

Im Zuge umfassender Modernisierungsmaßnahmen wurde Anfang 2026 die öffentlich genutzte Tiefgarage des MADISON Hotels in der Hamburger Innenstadt instandgesetzt. Die Maßnahme umfasste drei der vier Parkebenen mit insgesamt 321 Stellplätzen. Ziel war es, die geschädigten Stahlbetonbauteile dauerhaft zu sichern und die Fahr- und Parkflächen technisch so zu ertüchtigen, dass sie den Anforderungen des täglichen Parkbetriebs langfristig standhalten. Die Sanierung erfolgte unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen, da die Arbeiten mit den Anforderungen des Hotel- und Parkbetriebs in Einklang gebracht werden mussten. Zunächst wurde die Zufahrt zum dritten Untergeschoss mit den drei Spindelrampen innerhalb eines sechswöchigen Sperrzeitraums instandgesetzt. Anschließend wurden die übrigen Flächen abschnittsweise saniert. So konnte die Tiefgarage im Zuge der Modernisierung funktional und konstruktiv auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden.

Problemstellung

Im MADISON Hotel Hamburg wurden drei Parkebenen mit rund 9.000 m² Fahr- und Parkflächen instand gesetzt und dauerhaft geschützt.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› PUR Color ZS

Art. Nr. 6826



› Epoxy Primer PF

Art. Nr. 1224



› PUR Color VS

Art. Nr. 6056



› PUR Color Top OS

Art. Nr. 6055




Impressionen




©




©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/42520>