Peterskirche, Görlitz



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Fassadensanierung , Fassadensanierung - Naturstein
- **Objekttyp**
  Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Kirchen / Klöster
- **Objektadresse**
  , 02826 Görlitz
- **Datum / Fertigstellung**
  2019
- **Auftraggeber**
  Ev. Innenstadtgemeinde Görlitz
- **Planer**
  Heidelmann & Klingebiel Planungsgesellschaft mbH
- **Verarbeiter**
  Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co. KG
- **Besichtigung möglich?**
  Ja

Beschreibung

Die Peterskirche in Görlitz ist eine der bedeutendsten Kirchen in Ostdeutschland. Das fünfschiffige Bauwerk wurde 1497 fertiggestellt. Zwischen den Jahren von 1889 bis 1901 wurde sie um zwei Turmhelme ergänzt. Nachdem die Türme jahrzehntelang äußeren Einflüssen ausgesetzt waren, wurden Sanierungsarbeiten am Kirchengebäude in Auftrag gegeben.

Problemstellung

Die Kirche wies seit Jahren senkrecht verlaufende Risse, mit steigender Tendenz, auf. Als Schadensursache wurde eine Sekundäre Ettringitbildung identifiziert. Um den Turm zu sichern, wurde er zunächst im Gerüst verankert, um anschließend mit verschiedenen Mörtelprodukten behandelt zu werden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› FM Historic

Art. Nr. 0573



› Betofix RM

Art. Nr. 1092




› RM (*Standardfarbtöne: Achtung! Nur solange Vorrat reicht!)

Art. Nr. 0750



Impressionen




©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/29953