

Hospiz Wanderlicht, Cloppenburg



© wanderlicht gGmbH

Referenzkenndaten

- | | |
|---|--|
| ■ Baumaßnahme
Holzschutz - Holzhäuser / Holzfassaden ,
Holzschutz , Betonsanierung | ■ Auftraggeber |
| ■ Objektadresse
, 49661 Cloppenburg | ■ Verarbeiter |
| ■ Datum / Fertigstellung
2019 | ■ Fachvertreter
Andreas Lüllmann |
| | ■ Besichtigung möglich?
Nein |

Beschreibung

Im März 2019 wurde das stationäre Hospiz „wanderlicht“, welches der Form zweier ineinander verschränkter Bumerang-Flügel ähnelt, eröffnet. So soll die Problematik der Versorgung sterbender Menschen im Landkreis Cloppenburg nachhaltig verbessert werden. Die Verwendung von Holz und Naturtönen schafft eine angenehme Atmosphäre, sodass auf den 6.000 Quadratmetern die Bewohner gemeinsam mit ihren Angehörigen den letzten Lebensweg beschreiten können. Das Hospiz bietet Platz für insgesamt zehn Patienten.

Problemstellung

Da das Gebäude von außen mit Holzelementen und gelben HPL-Platten verkleidet worden ist, wurde die Fassade wetterbeständig imprägniert. Um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Bläuepilzen und Grünbelag zu schützen, wurde Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 verwendet, da hier Imprägnierung, Grundierung und Lasur, sowie schnelles Trocknen geboten sind. Für die Statue im Eingangsbereich verwendete man den Schnellreparaturmörtel Betofix RM, der gute Verarbeitungseigenschaften und eine schöne Optik aufweist.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

- › **Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1**
Art. Nr. 7120



- › **Betofix RM**
Art. Nr. 1092



Impressionen




© wanderlicht gGmbH



© wanderlicht gGmbH



© wanderlicht gGmbH



© wanderlicht gGmbH



© wanderlicht gGmbH

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/13699>