

Wattwelten, Norderney



© Klaus Sekuly Klaus Sekuly

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Holzschutz - Holzhäuser / Holzfassaden , Holzschutz , Holzschutz - präventiv / kontrollierend
- **Objektyp**
Einzelhandel / Verkaufsräume , Gewerbliche Gebäude , Sonstige öffentliche Gebäude
- **Objektadresse**
, 26548 Norderney
- **Datum / Fertigstellung**
2015
- **Auftraggeber**
Stadt Norderney
- **Planer**
Prof. Moths Architekten
- **Verarbeiter**
Uwe Brunneke Holzbau
- **Besichtigung möglich?**
Ja

Beschreibung

Das Wattwelten-Besucherzentrum befindet sich auf der Insel Norderney. Das Gebäude ist aus möglichst ökologischen Baumaterialien erstellt worden und die Holzfassade gilt als nahezu CO2-neutral. Dennoch ist sie hochwärmegedämmt und sorgt so für ein angenehmes Raumklima in den Räumen der Wattwelten. Auf 600 m² kann man in einer interaktiven Ausstellung das UNESCO-Weltnaturerbe erleben.

Problemstellung

Die Holzfassade des Gebäudes ist dauerhaft der Witterung ausgesetzt. Neben UV-Strahlung und Feuchtigkeit stellt der hohe Salzgehalt der Nordsee-Luft eine zusätzliche Belastung dar. Es gilt daher die Fassade möglichst langfristig vor diesen Einflüssen zu schützen.


Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **Induline GW-306**

Art. Nr. 3488



Impressionen



©




©



©



©



©

Referenz



Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/22016>