

Ratiopharm-Arena, Neu-Ulm



© Conne van d Grachten Conne van d Grachten

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Bodenschutz , Bodenschutz - rutschhemmende Systeme , Bodenschutz - dekorative Systeme
- **Objekttyp**
Stadien / Arenen / Sportanlagen
- **Objektadresse**
, 89231 Neu-Ulm
- **Datum / Fertigstellung**
2011
- **Auftraggeber**
Stadt Neu-Ulm
- **Planer**
Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG
- **Besichtigung möglich?**
Nein

Beschreibung

Nach 19 Monaten Bauzeit wurde die Ratiopharm-Arena am 09. Dezember 2011 offiziell eröffnet. Besonderes Augenmerk wurde hier auf die farbliche Gestaltung der Flure und Tribünenumgänge gelegt. Mit einer Aktionsfläche von 1.989 m², einer Höhe von 19 Metern und ihrer allgemeinen Multifunktionalität erhebt die Arena den Anspruch, Veranstaltungen jeglicher Art ermöglichen zu können, wie z.B. Box-Wettkämpfe, Basketball-Spiele, Messen und Konzerte. Bei Konzerten bietet die Arena Platz für 5.500 bis 9.000 Personen, bei Basketball-Spielen stehen bis zu 6.200 Plätze zur Verfügung.

Problemstellung

Der Boden in der Ratiopharm-Arena wurde mit einer farbigen PU-Beschichtung mit Chip-Einstreuung gestaltet. Trotz transparenter Versiegelung musste die UV-Stabilität gewährleistet werden. Des Weiteren ist der Boden hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt, denn es haben bis zu 9000 Personen Platz in der Arena. Dies begründet auch die Rutschfestigkeit, die vorhanden sein muss, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Epoxy ST 100

Art. Nr. 1160



› PUR Uni Color

Art. Nr. 6800



› PUR Aqua Top 2K SG

Art. Nr. 3681



› Articoflake

Art. Nr. 6720



Impressionen




©




©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/13056>