Arabeska Tiefgarage, München

© Anton Schedlbauer

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Bodenschutz - industrielle Systeme , Bodenschutz , Bodenschutz - rutschhemmende Systeme
- **Objektadresse**
  , 81925 München
- **Datum / Fertigstellung**
  2014
- **Auftraggeber**
- **Verarbeiter**
- **Fachvertreter**
  Markus Baaske
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Das Viertel Arabellapark aus den 60er bis 80er Jahren macht seinem Namen alle Ehre. Nur wenige, ruhige Straßen und ein Wegenetz für Fußgänger ziehen sich durchs Quartier. Das Arabeska fügt sich hier nahtlos ein: Das Gebäude steht inmitten einer aufwendig gestalteten Grünanlage mit altem Baumbestand, Blumenbeeten und Wasserbassins.

Problemstellung

Die dreigeschossige Tiefgarage unter dem Gebäude sorgt dafür, dass die Außenanlagen kaum versiegelt sind und den parkartigen Charakter zeigen. Bei der Beschichtung der Parkdecks, bestand die Anforderung darin, den Beton dauerhaft vor dem Eindringen von Chloriden zu schützen.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Epoxy Primer PF
Art. Nr. 1224

› Epoxy Color Top
Art. Nr. 6191

› Epoxy Top OS
Art. Nr. 6076

› PUR Color OS 11 ZS
Art. Nr. 6074

› Epoxy Primer OS 11
Art. Nr. 6073

Impressionen

© Anton Schedlbauer

© Anton Schedlbauer



© Anton Schedlbauer

© Anton Schedlbauer

© Anton Schedlbauer

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/9156