

Wohnhaus, Emden



© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Fassadensanierung , Fassadensanierung
- Ziegelstein , Energetische Sanierung ,
Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk ,
Abdichtung - Neubauten mit Bodenkontakt ,
Abdichtung
- **Fachvertreter**
Ulf Sperling
- **Besichtigung möglich?**
Nein
- **Objekttyp**
Einfamilien- / Zweifamilienhäuser
- **Fläche**
Fassadenschutz: 300 m² Innendämmung: 185 m²
Kellerabdichtung innen: 100 m² Kellerabdichtung
außen: 65 m²
- **Objektadresse**
, 26721 Emden
- **Datum / Fertigstellung**
2015

Beschreibung

Der neue Eigentümer kaufte das alte Haus in einem desolaten Zustand und entschied sich für eine Komplettanierung. Damit konnte er nach Fertigstellung seiner Familie ein trockenes und warmes Zuhause bieten.

Problemstellung

Das Ziegelmauerwerk der Fassade nahm Feuchtigkeit auf und musste gegen Regen imprägniert werden, ebenso war der Keller undicht und wurde von innen und außen abgedichtet. Im Inneren erfolgte ebenso eine energetische Sanierung der Wohnräume.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen


› **Funcosil FC**
Art. Nr. 0711



› **iQ-Therm 30**
Art. Nr. 0241



› **DS Protect**
Art. Nr. 0823



› **Rohrflansch**
Art. Nr. 4350



› **PBD 1K**
Art. Nr. 0870



› **MB 2K**
Art. Nr. 3014



› **WP DS Levell**
Art. Nr. 0426



› **Kiesel**
Art. Nr. 1810



› **SP Top WD rapid**
Art. Nr. 0417



› **SP Top White**
Art. Nr. 0402



› **DS Protect Clip**
Art. Nr. 0818



› **DS Protect AL**
Art. Nr. 0819



Impressionen




©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/9058>