

Bankhaus Seeliger, Wolfenbüttel



© Remmers Remmers

Referenzkenndaten

- **Objektyp**
Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Büro- und Verwaltungsgebäude , Gewerbliche Gebäude
- **Fläche**
500 m²
- **Objektadresse**
, 38300 Wolfenbüttel
- **Datum / Fertigstellung**
2009
- **Auftraggeber**
Bankhaus C.L. Seeliger
- **Planer**
Dipl.-Ing. Jaime E. Tello
- **Verarbeiter**
Bauunternehmen Carl Schumacher GmbH Rainer Bothe Malerbetrieb
- **Fachvertreter**
Frei
- **Besichtigung möglich?**
Nein

Beschreibung

Das Bankhaus Seeliger blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das 1586 errichtete Bankgebäude ist eines der wenigen aus Bruchsandstein erbauten Gebäude in Wolfenbüttel, welches durch ein Renaissanceportal beeindruckt. Wegen dringendem Erweiterungsbedarf erwarb das Bankhaus ein 1871 errichtetes, nebenliegendes Speichergebäude. Das sollte die Voraussetzung für eine umfassende Sanierung der Bank schaffen.

Problemstellung


Der alte Speicher hat als Wandbildner ein Kalksandsteinmauerwerk von 90 cm Dicke, außen - ohne Putz, und den Witterungseinflüssen schutzlos ausgesetzt. Das ermöglichte eine starke Wasseraufnahme und führte zu klammkalten Innenwänd-Temperaturen. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, daher durfte die Fassade nicht verändert werden. Man entschied sich für eine Innendämmung.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **iQ-Therm 2.0 30/50/80/120**
Art. Nr. 0160



› **iQ-Therm 50**
Art. Nr. 0242



› **iQ Top**
Art. Nr. 0228



› **iQ Fill**
Art. Nr. 0232



› **Color SL**
Art. Nr. 0237



› **iQ Fix**
Art. Nr. 0225



Impressionen



©



©



©

Referenz



Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/9086>