

## Kellerabdichtung, Osnabrück



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

### Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**  
Abdichtung - Nachträglich mit Bodenkontakt ,  
Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk
- **Objekttyp**  
Mehrfamilienhäuser
- **Objektadresse**  
, 49076 Osnabrück
- **Datum / Fertigstellung**  
2021
- **Auftraggeber**  
Privater Bauherr
- **Verarbeiter**  
ZWEI K Abdichtungs- & Bodentechnik GmbH
- **Fachvertreter**  
Detlef Brinkmann
- **Besichtigung möglich?**  
Nein

---

### Beschreibung

Der Keller eines Osnabrücker Mehrfamilienhauses erhielt eine Komplettsanierung. Unter anderem wurde auf der ca. 100 Quadratmeter großen Fläche eine neue Innenabdichtung verarbeitet.

---

### Problemstellung

Das Mauerwerk des Kellers wurde nachträglich vor feuchtebedingten Schäden geschützt. Die Kellerwände erhielten zunächst eine Grundierung gegen rückseitig einwirkende Feuchtigkeit. Anschließend wurde der Keller mittels Dichtungsschlämme vor Druckwasser bewahrt, ehe die Fläche neu verputzt wurde.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **WP RH rapid**  
Art. Nr. 1010



› **Kiesel**  
Art. Nr. 1810



› **WP Sulfatex**  
Art. Nr. 0430



› **SP Levell**  
Art. Nr. 0401



› **SP Prep**  
Art. Nr. 0400



› **SP Top White**  
Art. Nr. 0402




Impressionen



©



©



©



©

---

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/34752>