

Neues Rathaus, München



© Michael Nagy / Presseamt München Michael Nagy / Presseamt München

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
Fassadensanierung , Abdichtung
- **Objekttyp**
Historisch geschützte / historisch wertvolle Gebäude , Rathäuser
- **Objektadresse**
, 80331 München
- **Bauherr**
Stadt München
- **Besichtigung möglich?**
Ja

Beschreibung

Das Neue Rathaus ist Sitz des Oberbürgermeisters, Stadtrates und der Stadtverwaltung München. Es wurde von 1867 bis 1909 in drei Bauabschnitten am Marienplatz, im Zentrum der bayrischen Landeshauptstadt, erbaut. Seither ist es eines der bekanntesten Bauwerke Münchens.

Problemstellung

Bei der nachträglichen Kellerabdichtung des Rathauses wurde ein leistungsstarker Hinterfeuchtungsschutz appliziert. Die Wände wurden zunächst mit einem lösemittelfreien, verfestigenden Verkieselungskonzentrat behandelt, gefolgt von einer starren, mineralischen Dichtungsschlämme. Im Anschluss wurden die Flächen mit einem Sanierputz-System verputzt. Durch die verwendeten Produktsysteme sind die Kellerräume sowohl vor Druckwasser als auch Salzbelastungen geschützt. Im Rahmen der Fassadensanierung wurde Siliconharzfarbe aufgetragen, um das Rathaus langfristig vor witterungsbedingten Schäden zu schützen. Das spannungsarme Material ist wasserabweisend und verfügt über einen Filmschutz, der den Untergrund vor Algen- oder Pilzbefall schützt.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› **Kiesel**

Art. Nr. 1810



› **WP Sulfatex**

Art. Nr. 0430



› **SP Top SR**

Art. Nr. 0416



› **SP Top Q2**

Art. Nr. 0408



› **Color LA Fill**

Art. Nr. 0560



› **Color LA**

Art. Nr. 6400



Impressionen



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.remmers.com/de/referenceDetail/38657>